

Cliente I.C. "C.SO MATTEOTTI-RIGNON" CUP: B11I22000430005 CIG: Z67396F7F1 VIA MASSENA 39 10128 TORINO TO ITALIA Tel. 011 523430 Fax P.IVA E-mail toic8b400x@istruzione.it Consegna / Montaggio 30/40GG DATA ORDINE Ufficio - Att.ne Fine Validità Offerta 18/11/22		PREVENTIVO NUM. 2067 Data 10/11/2022 Per informazioni rivolgersi a: UFFICIO COMMERCIALE commerciale@mobilferro.org Condizioni di trasporto TRASP. MONTAGGI FISSAGGI INCLUSI Condizioni di pagamento BB. 30 GG. DF.FM IT06 Y085 9063 3410 3400 0025 029 Garanzia Offerta 24 Mesi - La garanzia copre i difetti di conformità esistenti nel momento della consegna del prodotto e che si manifesti entro un termine stabilito a decorrere da quel momento in seguito al normale uso.	
---	--	---	--

N.	Codice	Q.tà	Descrizione	Prezzo Unitario	Totale
3,00	N7020	6	MOBILE CURVO SU RUOTE CM 105X40X100H / ___ 	363,00	2.178,00
4,00	M6740	2	MOBILE CUCINA/FORNO MULT/L 40X40X50H / ___ Struttura in legno multistrati di betulla spessore mm. 18 controplaccata ambo i lati in laminato plastico spessore mm. 0.9 per uno spessore totale di 20 mm. Il sistema di assemblaggio avviene con spine in legno, eccentrici in metallo ed in plastica. Bordi a vista arrotondati a raggiatura antiinfortunistica e verniciati al naturale. Piedini di appoggio alla base regolabili in altezza, realizzati in materiale plastico, in modo da consentire adattabilità ai dislivelli dei pavimenti e interventi di manutenzione. / ___ 	217,80	435,60
5,00	M6750	2	MOBILE LAVELLO MULT/LAM 40X40X50H / ___ Struttura in legno multistrati di betulla spessore mm. 18 controplaccata ambo i lati in laminato plastico spessore mm. 0.9 per uno spessore totale di 20 mm. Il sistema di assemblaggio avviene con spine in legno, eccentrici in metallo ed in plastica. Bordi a vista arrotondati a raggiatura antiinfortunistica e verniciati al naturale. Piedini di appoggio alla base regolabili in altezza, realizzati in materiale plastico, in modo da consentire adattabilità ai dislivelli dei pavimenti e interventi di manutenzione. / ___ 	241,45	482,90
6,00	M6755	2	MOBILE LAVASTOVIGLIE MUL/L 40X40X50H / ___ Struttura in legno multistrati di betulla spessore mm. 18 controplaccata ambo i lati in laminato plastico spessore mm. 0.9 per uno spessore totale di 20 mm. Il sistema di assemblaggio avviene con spine in legno, eccentrici in metallo ed in plastica. Bordi a vista arrotondati a raggiatura antiinfortunistica e verniciati al naturale. Piedini di appoggio alla base regolabili in altezza, realizzati in materiale plastico, in modo da consentire adattabilità ai dislivelli dei pavimenti e interventi di manutenzione. / ___ 	187,00	374,00

Cliente I.C. "C.SO MATTEOTTI-RIGNON" VIA MASSENA 39 10128 TORINO Tel. 011 523430 Fax E-mail toic8b400x@istruzione.it Consegna / Montaggio 30/40GG DATA ORDINE Ufficio - Att.ne Fine Validità Offerta 18/11/22	TO ITALIA P.IVA		PREVENTIVO	
	NUM. 2067 Data 10/11/2022	Per informazioni rivolgersi a: UFFICIO COMMERCIALE commerciale@mobilferro.org		
	Condizioni di trasporto TRASP. MONTAGGI FISSAGGI INCLUSI			
	Condizioni di pagamento BB. 30 GG. DF.FM IT06 Y085 9063 3410 3400 0025 029 Garanzia Offerta			
	24 Mesi - La garanzia copre i difetti di conformità esistenti nel momento della consegna del prodotto e che si manifesti entro un termine stabilito a decorrere da quel momento in seguito al normale uso.			

N.	Codice	Q.tà	Descrizione	Prezzo Unitario	Totale
7,00	M6765	2	MOBILE FRIGO MULT/LAM 40X40X104H / __ __  Struttura in legno multistrati di betulla spessore mm. 18 controplaccata ambo i lati in laminato plastico spessore mm. 0.9 per uno spessore totale di 20 mm. Il sistema di assemblaggio avviene con spine in legno, eccentrici in metallo ed in plastica. Bordi a vista arrotondati a raggiatura antiinfortunistica e verniciati al naturale. Piedini di appoggio alla base regolabili in altezza, realizzati in materiale plastico, in modo da consentire adattabilità ai dislivelli dei pavimenti e interventi di manutenzione. / __ __	249,15	498,30
8,00	M6775	2	MOBILE CREDENZA MULT/LAM 70X40X104H / __ __  Struttura in legno multistrati di betulla spessore mm. 18 controplaccata ambo i lati in laminato plastico spessore mm. 0.9 per uno spessore totale di 20 mm. Il sistema di assemblaggio avviene con spine in legno, eccentrici in metallo ed in plastica. Bordi a vista arrotondati a raggiatura antiinfortunistica e verniciati al naturale. Piedini di appoggio alla base regolabili in altezza, realizzati in materiale plastico, in modo da consentire adattabilità ai dislivelli dei pavimenti e interventi di manutenzione. / __ __	464,75	929,50
9,00	M6005	2	MOBILE A 3 VANI VERTCALI 104X40X100 / __ __	429,00	858,00
10,00	N5165-H15	18	CASSETTO ESTRAIB. PLAST 31X37X15H / __  Cassetto costituito da una vaschetta in plastica colorata con prese laterali determinate dalla sporgenza dei bordi. Può essere inserito nel mobile casellario M6020. / __	14,30	257,40

Cliente I.C. "C.SO MATTEOTTI-RIGNON" VIA MASSENA 39 10128 TORINO Tel. 011 523430 Fax E-mail toic8b400x@istruzione.it Consegna / Montaggio 30/40GG DATA ORDINE Ufficio - Att.ne Fine Validità Offerta 18/11/22	PREVENTIVO	
	NUM. 2067 Data 10/11/2022	Per informazioni rivolgersi a: UFFICIO COMMERCIALE commerciale@mobilferro.org
	Condizioni di trasporto TRASP. MONTAGGI FISSAGGI INCLUSI	
	Condizioni di pagamento BB. 30 GG. DF.FM IT06 Y085 9063 3410 3400 0025 029	
	Garanzia Offerta 24 Mesi - La garanzia copre i difetti di conformità esistenti nel momento della consegna del prodotto e che si manifesti entro un termine stabilito a decorrere da quel momento in seguito al normale uso.	

N.	Codice	Q.tà	Descrizione	Prezzo Unitario	Totale
11,00	M6040	2	PORTADISEGNI GIORNO 6 RIP 104X72X104 / __ __  <p>Sovrapponibile ed accostabile, con 6 ripiani interni. Struttura in legno multistrati di betulla spessore mm. 18 controplaccata ambo i lati in laminato plasticospessore mm. 0.9 per uno spessore totale di 20 mm. Il sistema di assemblaggio avviene con spine in legno, eccentrici in metallo ed in plastica. Il mobile è dotato di ripiani fissi dalle medesime caratteristiche della struttura, che lo suddividono così in scomparti atti all'alloggio di fogli da disegno. Bordi a vista arrotondati a raggiatura antiinfortunistica e verniciati al naturale. Schienale spessore 20 mm, finito a vista così da consentirne l'uso come elemento divisorio. Piedini di appoggio alla base regolabili in altezza, realizzati in materiale plastico, in modo da consentire adattabilità ai dislivelli dei pavimenti e interventi di manutenzione. / __ __</p>	770,00	1.540,00
12,00	M6930	2	CARRELLO P.COLORI M/L RUOTE 80X50X65 / __  <p>E' costituito da 2 piani, quello inferiore situato a 8 cm, raccordato da fianchi alti 65 cm. Il piano superiore suddiviso con sponde di contenimento in diversi scomparti per il contenimento di colori, pennelli o altri strumenti per il disegno o per altre attività. Struttura in legno multistrati di betulla spessore mm. 18 controplaccata ambo i lati in laminato plasticospessore mm. 0.9 per uno spessore totale di ca. 20mm. Il sistema di assemblaggio avviene con spine in legno, eccentrici in metallo ed in plastica. Ripiani in multistrati di betulla rivestiti in laminato. Bordi a vista arrotondati a raggiatura antiinfortunistica e verniciati al naturale. E' munito di ruote piroettanti in plastica color nero, di cui due frenanti, antiurto, altezza 60 mm. / __</p>	409,91	819,82
13,00	M6310/53	10	TAVOLO RETTANG. G.LEGN. 128X64X53 / __  <p>Piano realizzato in multistrati di betulla controplaccato ambo i lati in laminato plastico spessore 9/10 per uno spessore totale di circa mm 26. L'assemblaggio alla struttura avviene con viti autofilettanti ad alta tenuta. Bordi a vista arrotondati a raggiatura antiinfortunistica e verniciati al naturale. Gambe in legno massello di faggio tornito diam.mm.60 fissate al piano con apposita piastra. / __</p>	236,50	2.365,00
14,00	M6520/34	60	SEDIA IMPILABILE IN FAGGIO SEDUTA H34 / __  <p>Sedile e schienale dalla superficie curvata per rispondere a esigenze antropometriche tutte le parti terminali e gli spigoli sono stondati secondo le normative attualmente vigenti per le forniture di arredo scolastico. Struttura di sezione circolare di 35 mm in legno massello di faggio assemblata per mezzo di appositi collanti ed incastri fresati e spinati. Seduta e schienale in compensato multistrati di faggio incollati a fibre incrociate con l'ausilio di collanti specifici</p>	64,90	3.894,00

Cliente I.C. "C.SO MATTEOTTI-RIGNON" VIA MASSENA 39 10128 TORINO Tel. 011 523430 Fax E-mail toic8b400x@istruzione.it Consegna / Montaggio 30/40GG DATA ORDINE Ufficio - Att.ne Fine Validità Offerta 18/11/22	PREVENTIVO		
	NUM.	2067	Data 10/11/2022
	Per informazioni rivolgersi a: UFFICIO COMMERCIALE commerciale@mobilferro.org		
	Condizioni di trasporto TRASP. MONTAGGI FISSAGGI INCLUSI		
	Condizioni di pagamento BB. 30 GG. DF.FM IT06 Y085 9063 3410 3400 0025 029 Garanzia Offerta 24 Mesi - La garanzia copre i difetti di conformità esistenti nel momento della consegna del prodotto e che si manifesti entro un termine stabilito a decorrere da quel momento in seguito al normale uso.		

N.	Codice	Q.tà	Descrizione	Prezzo Unitario	Totale
15,00	M8145	10	aventi spessore mm.8. Verniciatura lucida al naturale atossica.CERTIFICATO FSC / __ SEDIA ADULTI IMPIL FAGGIO 40X40X46H / __ Struttura in faggio, piedi con sezione circolare di 40 mm, traversi di collegamento sempre in faggio SEDILE E SCHIENALE Sedile e schienale in multistrato di faggio con spessore 10 mm, superfici con curvature conformi alle esigenze antropometriche. / __	39,93	399,30
16,00	M6291	3	MOBILE 3V ADULTI ANTE 3P 104X42X154H / __ __ All'interno di ogni vano sono posizionate n. 1 asta appendiabiti metallica e n. 1 ripiano fisso nella parte superiore. Struttura in legno multistrati di betulla spessore mm. 18 controplaccata ambo i lati in laminato plasticospessore mm. 0.9 per uno spessore totale di 20 mm. Il sistema di assemblaggio avviene con spine in legno, eccentrici in metallo ed in plastica. Ante realizzate come la struttura per uno spessore totale di mm 20. Per le stesse, sono disponibili le tonalità pastello azzurro, magnolia, salmone e giallo. Sono inoltre dotate di maniglie ad incasso in modo da non presentare sporgenze pericolose. All'interno di ogni vano sono posizionate n. 1 asta appendiabiti metallica e n. 1 ripiano fisso nella parte superiore. Bordi a vista arrotondati a raggiatura anti-infortunistica e verniciati al naturale. Piedini di appoggio alla base regolabili in altezza, realizzati in materiale plastico, in modo da consentire adattabilità ai dislivelli dei pavimenti e interventi di manutenzione. / __ __	742,50	2.227,50
18,00	M6849/30	14	ELEMENTO ATOLLO MORBIDO CURVO ESTERNO 140X30X30H	219,44	3.072,16

Cliente I.C. "C.SO MATTEOTTI-RIGNON" VIA MASSENA 39 10128 TORINO Tel. 011 523430 Fax E-mail toic8b400x@istruzione.it Consegna / Montaggio 30/40GG DATA ORDINE Ufficio - Att.ne Fine Validità Offerta 18/11/22	TO ITALIA P.IVA		PREVENTIVO	
	NUM. 2067 Data 10/11/2022	Per informazioni rivolgersi a: UFFICIO COMMERCIALE commerciale@mobilferro.org		
	Condizioni di trasporto TRASP. MONTAGGI FISSAGGI INCLUSI			
	Condizioni di pagamento BB. 30 GG. DF.FM IT06 Y085 9063 3410 3400 0025 029			
	Garanzia Offerta 24 Mesi - La garanzia copre i difetti di conformità esistenti nel momento della consegna del prodotto e che si manifesti entro un termine stabilito a decorrere da quel momento in seguito al normale uso.			

N.	Codice	Q.tà	Descrizione	Prezzo Unitario	Totale
19,00	M6851/200	2	TAPPETO MORBIDO TONDO DIAM CM 200X3H	255,20	510,40
					
20,00	M6230	17	MOBILE SPOGLIATOIO 3 ANTE 6 POSTI DIM.104X42X100H / __ __	680,40	11.566,80
					
21,00	M6575/34	8	PANCHETTA FAGGIO IMPILABILE C/SCHIENALE 91X35X34H / __	101,75	814,00
			Sedile e schienale dalla superficie curvata per rispondere a esigenze antropometriche tutte le parti terminali e gli spigoli sono stondati secondo le normative attualmente vigenti per le forniture di arredo scolastico. Struttura di sezione circolare di 35 mmin legno massello di faggio assemblata per mezzo di appositi collanti ed incastri fresati e spinati. Seduta e schienale in compensato multistrati di faggio incollati a fibre incrociate con l'ausilio di collanti specifici aventi spessore mm.8. Verniciatura lucida al naturale atossica. CERTIFICATO FSC / __		

Totale	EUR	33.222,68
Iva	EUR	7.308,99
Totale IVA Comp.		40.531,67

Si prega di rispedire firmato per accettazione _____

La Mobilferro Srl si riserva la facoltà di non accettare ordini inferiori a € 1000,00